



Etude pour l'élaboration de l'inventaire des zones humides sur le périmètre du SAGE de la Largue




Conseil Général



Haut-Rhin



Fiches descriptives des zones humides fonctionnelles



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0001

Date de prospection :

11/06/2012

Localisation administrative : MORTZWILLER, SOPPE-LE-HAUT, SOPPE-LE-BAS

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.055961807

Y : 47.73

Code du bassin versant de surface : A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Pas de mesure de protection des milieux aquatiques

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Etiage)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vallée alluviale du Soultzbach constituée essentiellement d'une ripisylve équilibrée à plusieurs rangs. Des prairies peuvent être en partie inondées mais la topographie encaissée du cours d'eau limite l'extension et favorise un écoulement rapide des crues

Altitude : 347 m Superficie : 309743 m² Longueur : 5718 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Ripisylve

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.3 FORET DE FRENES ET D'AULNES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS
53.11 Phragmitaies
37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : cours d'eau permanent
cours d'eau temporaire
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Soultzbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l'érosion
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Frênaies-ormaies continentales à Cerisier à grappes des rivières à cours lent
Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pêche Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)
agriculture production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : rejets substances polluantes dans les eaux
création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais
traitement de fertilisation et pesticides
infrastructure linéaire, réseaux de communication

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Ripisylve et vallée alluviale du Soultzbach, permet le maintien des berges, de la qualité du cours d'eau. Concerne un linéaire important du cours d'eau.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Menaces liées aux pratiques agricoles (utilisation de produits phytosanitaires).

Orientation d'action

Maintien d'une activité agricole extensive.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0002

Date de prospection :

11/06/2012

Localisation administrative : SOPPE-LE-HAUT

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.049649995

Y : 47.73

Code du bassin versant de surface : A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Pas de mesure de protection des milieux aquatiques

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Saulaie puis prairie pâturée encaissée le long d'un cours d'eau temporaire affluent du Soultzbach. La zone humide s'achève sur un plan d'eau.

Altitude : 387 m Superficie : 11135 m² Longueur : 371 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : cours d'eau temporaire
cours d'eau temporaire
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Affluent du Soultzbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d'été

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l'érosion

Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : PRATIQUES AGRICOLES ET PASTORALES

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Zone de rétention à l'amont (saulaie) puis écoulement des crues vers l'aval.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Exploitation de la saulaie.

Orientation d'action

Maintien d'une gestion agricole et sylvicole adaptée.



Pas de photographie disponible



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0003

Date de prospection :

11/06/2012

Localisation administrative : SOPPE-LE-BAS

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.097366039

Y : 47.72

Code du bassin versant de surface : A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)


Code du bassin versant souterrain : 597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel


Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Pas de mesure de protection des milieux aquatiques

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier



Pas de photographie disponible



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0004

Date de prospection :

11/06/2012

Localisation administrative : STERNENBERG, HECKEN

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.104668881

Y : 47.7

Code du bassin versant de surface : A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Frênaie dense. Présence de quelques hélophytes.

Altitude : 309 m

Superficie : 54939 m²

Longueur : 494 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 41.37 Frênaies sub-atlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : ruissellement diffus

Sortie d'eau : ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Zone d'alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture inadaptée.

Orientation d'action

Maintien d'une gestion sylvicole extensive.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0005

Date de prospection : 12/06/2012

Localisation administrative : BRETTEEN, BELLEMAGNY, GUEVENATTEN, BRECHAUMONT, TRAUBACH-LE-HAUT, TRAUBACH-LE-BAS

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.082033858 Y : 47.67

Code du bassin versant de surface : A113 Le Traubach

Code du bassin versant souterrain : 597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)


Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Qualité de l'eau, Inondation, Etiage)



liée à ZHd_015

liée à CH_002

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0006	Date de prospection :	12/06/2012
Localisation administrative : ETEIMBES, BRETEN, BELLEMAGNY		
Coordonnées GPS du centroïde X : 7.053898341	Y : 47.7	
Code du bassin versant de surface : A113 Le Traubach		
Code du bassin versant souterrain : 173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain		
597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)		

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces
 Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
 Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Qualité de l'eau, Inondation, Etiage)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vallée alluviale du Steinbach, principalement des prairies pâturées humides. Trois étangs colonisés par la végétation hygrophile sont également intégrés. (Eteimbes : assainissement non collectif)

Altitude : 360 m Superficie : 354684 m² Longueur : 2830 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : cours d'eau permanent
cours d'eau permanent
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Steinbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
infrastructure linéaire, réseaux de communication
rejets substances polluantes dans les eaux

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Vallée alluviale. Intérêt hydraulique important.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientations d'action

Maintenir un pâturage extensif.



liée à CH_003

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0007

Date de prospection :

12/06/2012

Localisation administrative : ETEIMBES

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.030733297

Y : 47.71

Code du bassin versant de surface : U230 La Bourbeuse de sa source à la Madeleine

Code du bassin versant souterrain : 173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vallée alluviale de la Rapène. Menace vis-à-vis de la mise en culture. (Eteimbes : assainissement non collectif)

Altitude : 379 m Superficie : 45433 m² Longueur : 1508 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
41.37 Frênaies sub-atlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : cours d'eau permanent
cours d'eau permanent
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Rapène

Connexion possible à la nappe : Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
infrastructure linéaire, réseaux de communication
rejets substances polluantes dans les eaux

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues. Intérêt hydraulique.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Projet de drainage et de mise en culture. Gestion intensive.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif. Pas de conversion en zone cultivée.



liée à CH_054

Renseignements généraux

Code de la zone humide :	068Asconi0008	Date de prospection :	12/06/2012
Localisation administrative :	DIEFMATTEN, HECKEN, GILDWILLER, FALKWILLER, BALSCHWILLER		
Coordonnées GPS du centroïde	X : 7.130367506	Y :	47.69
Code du bassin versant de surface :	A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)		
Code du bassin versant souterrain :	173d Cailloutis pliocènes du Sundgau entre Largue et Doller		
	597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)		

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Inondation, Etiage)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vallée alluviale pâturée et fauchée du Soultzbach.

Altitude : 290 m Superficie : 1050926 m² Longueur : 6145 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
44.0 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : cours d'eau permanent
cours d'eau permanent
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Soultzbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l'érosion
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, agriculture roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : rejets substances polluantes dans les eaux
mise en culture, travaux du sol
pâturage
infrastructure linéaire, réseaux de communication

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues. Intérêt hydraulique.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Pâturage extensif.



Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Pas de plan d'eau

Zone humide ne présentant pas de végétation hygrophile mais la topographie et la pédologie (bdd zones potentiellement humides) justifie le classement de la zone en zone humide (zone d'extension des crues)



liée à CH_006 et CH_007

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0009

Date de prospection :

13/06/2012

Localisation administrative : BERNWILLER

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.187721977

Y : 47.69

Code du bassin versant de surface : A115 La Largue du Soultzbach à l'III

Code du bassin versant souterrain : 173d Cailloutis pliocènes du Sundgau entre Largue et Doller

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide pâturée en bordure du Krebsbach, entourée de cultures.

Altitude : 282 m Superficie : 42095 m² Longueur : 330 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : cours d'eau temporaire
cours d'eau temporaire
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Krebsbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Zone prairiale relictuelle dans secteur totalement cultivé.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.



Orientation d'action

Maintien de la zone en prairie permanente.

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Pas de plan d'eau

Zone humide ne présentant pas de végétation hygrophile mais la topographie et la pédologie (bdd zones potentiellement humides) justifient le classement de la zone en zone humide (zone d'extension des crues)



liée à CH_009

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0010

Date de prospection :

13/06/2012

Localisation administrative : BERNWILLER

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.186889851

Y : 47.7

Code du bassin versant de surface : A115 La Largue du Soultzbach à l'III

Code du bassin versant souterrain : 173d Cailloutis pliocènes du Sundgau entre Largue et Doller

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide pâturée en bordure de cours d'eau, entourée de cultures.

Altitude : 285 m Superficie : 46623 m² Longueur : 837 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations
cours d'eau permanent
ruissellement diffus

Sortie d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Krebsbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d'étéage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage
infrastructure linéaire, réseaux de communication

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Zone prairiale relictuelle dans secteur totalement cultivé.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientations d'action

Maintien de la zone en prairie permanente.



liée à CH_009

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0011

Date de prospection :

13/06/2012

Localisation administrative : BERNWILLER

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.196201876

Y : 47.7

Code du bassin versant de surface : A115 La Largue du Soultzbach à l'III

Code du bassin versant souterrain : 173d Cailloutis pliocènes du Sundgau entre Largue et Doller

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Alimentation en eau potable, Qualité de l'eau)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide pâturée en bordure de cours d'eau, entourée de cultures.

Altitude : 286 m

Superficie : 82002 m²

Longueur : 1137 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.1

FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES

44.31

Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)

37.1

COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé

Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations

Sortie d'eau : cours d'eau permanent

cours d'eau permanent

ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Krebsbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d'étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l'érosion

Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) :

Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme
sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : rejets substances polluantes dans les eaux

mise en culture, travaux du sol

pâturage

PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

Evaluation



Fonctions et valeurs majeures : Alternance de prairies et secteurs boisés améliorant les capacités autoépurations.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif. Gestion sylvicole adaptée.



liée à CH_009

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0012

Date de prospection :

13/06/2012

Localisation administrative : BERNWILLER, SPECHBACH-LE-HAUT

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.205065335

Y : 47.69

Code du bassin versant de surface : A115 La Largue du Soultzbach à l'III

Code du bassin versant souterrain : 173d Cailloutis pliocènes du Sundgau entre Largue et Doller

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Alimentation en eau potable, Qualité de l'eau, Etiage)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie de fauche en bordure du Spechbach.

Altitude : 278 m Superficie : 112295 m² Longueur : 1409 m
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE : Prairie inondable
Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé
Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : cours d'eau permanent
cours d'eau permanent
ruissellement diffus
Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connectée au cours d'eau : Spechbach
Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien
Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial
Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : agriculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)
Facteur(s) d'influence : rejets substances polluantes dans les eaux
mise en culture, travaux du sol

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Prairie humide relictuelle dans secteur totalement cultivé.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.



Orientation d'action

Maintien de la zone en prairie permanente.

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Pas de plan d'eau

Zone humide ne présentant pas de végétation hygrophile mais la topographie et la pédologie (bdd zones potentiellement humides) justifient le classement de la zone en zone humide (zone d'extension des crues)



liée à CH_011

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0013

Date de prospection :

13/06/2012

Localisation administrative : BERNWILLER, GALFINGUE

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.2055352

Y : 47.7

Code du bassin versant de surface : A115 La Largue du Soultzbach à l'III

Code du bassin versant souterrain : 173d Cailloutis pliocènes du Sundgau entre Largue et Doller

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie de fauche en bordure du Spechbach.

Altitude : 290 m Superficie : 29410 m² Longueur : 245 m
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Typologie SAGE : Prairie inondable
Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé
Entrée d'eau : précipitations cours d'eau temporaire ruissellement diffus Sortie d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connectée au cours d'eau : Spechbach
Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien
Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial
Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)
Facteur(s) d'influence : rejets substances polluantes dans les eaux mise en culture, travaux du sol pâturage

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Prairie humide relictuelle dans secteur totalement cultivé.
Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"
Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.


Orientation d'action

Maintien de la zone en prairie permanente.

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

1 plan d'eau

Zone humide ne présentant pas de végétation hygrophile mais la topographie et la pédologie (bdd zones potentiellement humides) justifient le classement de la zone en zone humide (zone d'extension des crues)



liée à CH_012

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0014

Date de prospection :

13/06/2012

Localisation administrative : FROENINGEN, ILLFURTH

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.242851826

Y : 47.7

Code du bassin versant de surface : A115 La Largue du Soultzbach à l'III

Code du bassin versant souterrain : 597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies inondables du Grentzingergraben, entourées de cultures.

Altitude : 274 m Superficie : 45108 m² Longueur : 797 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTÉS A REINE DES PRES ET COMMUNAUTÉS ASSOCIÉES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : cours d'eau permanent
cours d'eau permanent
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Grentzingergraben

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : rejets substances polluantes dans les eaux
mise en culture, travaux du sol
pâturage

Evaluation



Fonctions et valeurs majeures : Prairies humides relictuelles dans secteur entièrement cultivé.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien de la zone en prairie permanente.



liée à CH_012

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0015

Date de prospection :

13/06/2012

Localisation administrative : ILLFURTH

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.245086382

Y : 47.69

Code du bassin versant de surface : A115 La Largue du Soultzbach à l'III

Code du bassin versant souterrain : 597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie et formation arbustive présentant des capacités épuratrices importantes dans un secteur fortement cultivé.

Altitude : 270 m Superficie : 22303 m² Longueur : 387 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.31 Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)
37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : cours d'eau temporaire
cours d'eau temporaire
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Affluent du Weihergraben

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l'érosion
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Peuplement arbustif en bon état. Bonne épuration des eaux de ruissellement provenant des cultures avoisinantes.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien de la zone en prairie permanente.



liée à CH_012

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0016

Date de prospection :

13/06/2012

Localisation administrative : SPECHBACH-LE-HAUT

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.228096881

Y : 47.69

Code du bassin versant de surface : A115 La Largue du Soultzbach à l'III

Code du bassin versant souterrain : 597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Formation humide présentant une strate herbacée et une strate arborescente en bordure de cours d'eau.

Altitude : 281 m Superficie : 8020 m² Longueur : 141 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES
37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : cours d'eau temporaire
cours d'eau temporaire
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Affluent du Weihergraben

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l'érosion
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : fermeture du milieu

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Diversité des strates. Fonctions épuratrices dans secteur fortement cultivé.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action

Laisser la zone humide se développer naturellement.



liée à CH_007

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0017

Date de prospection :

13/06/2012

Localisation administrative : SPECHBACH-LE-HAUT

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.213533981

Y : 47.68

Code du bassin versant de surface : A115 La Largue du Soultzbach à l'III

Code du bassin versant souterrain : 173d Cailloutis pliocènes du Sundgau entre Largue et Doller

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies humides en bordure du Krebsbach. Présence de Carex.

Altitude : 273 m Superficie : 5018 m² Longueur : 160 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.2 COMMUNAUTES A GRANDES LAICHES
37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : cours d'eau permanent
cours d'eau permanent
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Krebsbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : infrastructure linéaire, réseaux de communication
mise en culture, travaux du sol
pâturage
rejets substances polluantes dans les eaux

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues. Intérêt hydraulique.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientection d'action

Maintien d'une gestion extensive.



liée à CH_013

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0018

Date de prospection :

14/06/2012

Localisation administrative : SPECHBACH-LE-HAUT, SPECHBACH-LE-BAS

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.223958458

Y : 47.68

Code du bassin versant de surface : A115 La Largue du Soultzbach à l'III

Code du bassin versant souterrain : 597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies pâturées humides en bordure du Krebsbach.

Altitude : 272 m Superficie : 74438 m² Longueur : 814 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : cours d'eau permanent
cours d'eau permanent
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Krebsbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, infrastructures linéaires (routes, voies, ferrées...), roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : infrastructure linéaire, réseaux de communication
mise en culture, travaux du sol
pâturage

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues. Intérêt hydraulique.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'une gestion extensive.



liée à ZHd_014

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0019

Date de prospection :

14/06/2012

Localisation administrative : BALSCHWILLER

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.175340059

Y : 47.68

Code du bassin versant de surface : A115 La Largue du Soultzbach à l'III

Code du bassin versant souterrain : 173d Cailloutis pliocènes du Sundgau entre Largue et Doller

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Terrain acquis par une fondation, une association, un Conservatoire régional des espaces naturels

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Weiher : site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens. Dépôt de gravats à l'extrémité de la zone. Complexe humide autour de 3 plans d'eau, diversité des habitats, intérêt écologique important.

Altitude : 282 m Superficie : 45089 m² Longueur : 483 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.1 ROSELIERES
44.31 Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : cours d'eau temporaire
cours d'eau temporaire plan d'eau
plan d'eau
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Cours d'eau temporaire isolé

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l'érosion
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : tourisme et loisirs Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)
(camping, zone de intérêt pour la valorisation pédagogique / éducation
stationnement) intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives
gestion conservatoire

Facteur(s) d'influence : rejets substances polluantes dans les eaux
dépôt de matériaux, décharge
comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides
PRATIQUES LIEES AUX LOISIRS

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Intérêt écologique : mosaïque d'habitats, zone d'alimentation et de reproduction.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Extension du dépôt de gravats provenant de ZHd_014..

Orientation d'action

Conserver la gestion par le CSA.



liée à CH_018

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0020

Date de prospection :

14/06/2012

Localisation administrative : BALSCHWILLER

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.159263005

Y : 47.67

Code du bassin versant de surface : A115 La Largue du Soultzbach à l'III

Code du bassin versant souterrain : 173d Cailloutis pliocènes du Sundgau entre Largue et Doller

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée puis bassin de rétention colonisé par la végétation hygrophile.

Altitude : 288 m Superficie : 26827 m² Longueur : 794 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.11 Phragmitaies
 53.13 Typhaies
 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : cours d'eau temporaire
 cours d'eau temporaire
 ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connectée au cours d'eau : Affluent de la Largue

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
 Expansion naturelle des crues
 Ralentissement du ruissellement
 Soutien naturel d'étiage
 Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
 Sédimentation des matières en suspension
 Rôle naturel de protection contre l'érosion
 Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
 Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
 pâturage

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Rétention des eaux.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture de la partie pâturée.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.



liée à ZH_010

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0021

Date de prospection :

14/06/2012

Localisation administrative : GUEVENATTEN, TRAUBACH-LE-HAUT

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.090059303

Y : 47.68

Code du bassin versant de surface : A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies pâturées humides. Présence d'un plan d'eau asséché avec culture de maïs (ZHd_011).

Altitude : 323 m Superficie : 65073 m² Longueur : 1480 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : cours d'eau temporaire
cours d'eau temporaire
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connectée au cours d'eau : Affluent de l'Elsenmattengraben

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d'étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : rejets substances polluantes dans les eaux
mise en culture, travaux du sol
pâturage

Evaluation



Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues. Intérêt hydraulique.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'une gestion extensive.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0022

Date de prospection :

14/06/2012

Localisation administrative : SAINT-COSME

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.053363665

Y : 47.68

Code du bassin versant de surface : U230 La Bourbeuse de sa source à la Madeleine

Code du bassin versant souterrain : 173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Pas de mesure de protection des milieux aquatiques

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Frênaie humide en bordure de cours d'eau temporaire.

Altitude : 372 m Superficie : 29874 m² Longueur : 262 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 41.37 Frênaies sub-atlantiques
53.1 ROSELIERES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : cours d'eau temporaire ruissellement diffus Sortie d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Riedingergraben

Connexion possible à la nappe : Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l'érosion
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : rejets substances polluantes dans les eaux
PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Fonctions épuratrices dans système forestier.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture extensive.

Orientation d'action

Maintien d'une gestion sylvicole adaptée à la préservation de la zone humide.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0023

Date de prospection :

15/06/2012

Localisation administrative : HEIDWILLER

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.238273531

Y : 47.66

Code du bassin versant de surface : A115 La Largue du Soultzbach à l'III

Code du bassin versant souterrain : 597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Terrain acquis par une fondation, une association, un Conservatoire régional des espaces naturels

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Schulgaessle : site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens; le long du canal. Complexe de plantes hélophytes et de saules arbustifs.

Altitude : 380 m

Superficie : 10814 m²

Longueur : 270 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.11

Phragmitaies

44.12

Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Totalement submergé

Entrée d'eau : précipitations

Sortie d'eau : cours d'eau permanent

cours d'eau permanent

ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Cours d'eau adjacent au Canal du Rhône au Rhin

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d'étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l'érosion

Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : gestion conservatoire

Valeur(s) socio-économique(s) : intérêt pour la valorisation pédagogique / éducation
intérêt paysager

Facteur(s) d'influence : habitats humains, zone urbanisée

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Intérêt hydraulique (expansion des crues) et épuratoire (nombreuses plantes hélophytes).

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : A proximité de jardins.

Orientation d'action

Maintenir la gestion par le CSA.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0024

Date de prospection :

15/06/2012

Localisation administrative : HEIDWILLER

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.22131271

Y : 47.66

Code du bassin versant de surface : A115 La Largue du Soultzbach à l'III

Code du bassin versant souterrain : 597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie à Rumex en contrebas d'un croisement (reçoit les eaux de ruissellement de la route) et à proximité du canal.

Altitude : 268 m

Superficie : 928 m²

Longueur : 102 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.24 Prairies à Agropyre et Rumex

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations ruissellement diffus Sortie d'eau : ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connectée au cours d'eau : Cours d'eau adjacent au Canal du Rhône au Rhin

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : infrastructure linéaire, réseaux de communication

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Système naturel de rétention et filtration des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "très dégradé, les équilibres étant rompus"

Menaces potentielles ou avérées : Création d'un bassin de rétention.

Orientation d'action

Favoriser le développement de la zone par une politique de non-intervention.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0025

Date de prospection :

15/06/2012

Localisation administrative : SAINT-BERNARD

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.202288011

Y : 47.66

Code du bassin versant de surface : A115 La Largue du Soultzbach à l'III

Code du bassin versant souterrain : 597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Qualité de l'eau, Etiage)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Forêt et fourré humide en bordure de 2 plans d'eau et cours d'eau. Présence de végétation hygrophile le long des cours d'eau temporaires (typhas, phragmites) et frênaie/aulnaie.

Altitude : 285 m

Superficie : 52444 m²

Longueur : 970 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 41.37 Frênaies sub-atlantiques

41.C Aulnaies

53.11 Phragmitaies

53.13 Typhaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : cours d'eau temporaire
plan d'eau
ruissellement diffus

Sortie d'eau : cours d'eau temporaire
plan d'eau

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Cours d'eau adjacent au Canal du Rhône au Rhin

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d'étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l'érosion

Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 420007025 Etang de Marbach

Habitat (Directive Habitat) : Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture

tourisme et loisirs
(camping, zone de
stationnement)

Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : rejets substances polluantes dans les eaux

PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

Evaluation



Fonctions et valeurs majeures : Système préservé dans secteur forestier à gestion extensive.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture inadaptée.

Orientation d'action

Pratiquer une gestion sylvicole adaptée.



liée à CH_021

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0026

Date de prospection :

15/06/2012

Localisation administrative : SAINT-BERNARD

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.205503556

Y : 47.66

Code du bassin versant de surface : A115 La Largue du Soultzbach à l'III

Code du bassin versant souterrain : 597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Qualité de l'eau, Inondation)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Rumex en bordure de cours d'eau temporaire.

Altitude : 268 m Superficie : 11466 m² Longueur : 249 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides de bas-fonds en tête de bassin (Ou zones humides de montagne, colline)

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.24 Prairies à Agropyre et Rumex

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations cours d'eau temporaire ruissellement diffus
Sortie d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Cours d'eau adjacent au Canal du Rhône au Rhin

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique :
Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : agriculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues (intérêt hydraulique).

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien de la prairie permanente et d'une gestion extensive.



liée à CH_022

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0027	Date de prospection :	15/06/2012
Localisation administrative : EGLINGEN, HAGENBACH		
Coordonnées GPS du centroïde X : 7.179209809	Y : 47.65	
Code du bassin versant de surface : A115	La Largue du Soultzbach à l'III	
Code du bassin versant souterrain : 597c	Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)	

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces
 Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
 Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vallée alluviale de l'Allmendgraben, succession de ripisylves à Aulnes et Saules, zone de rétention à phragmites et prairies de fauche. Présence de deux plans d'eau.

Altitude : 284 m

Superficie : 64355 m²

Longueur : 2928 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
44.31 Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)
53.11 Phragmitaies
37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : cours d'eau temporaire
cours d'eau temporaire
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Allmendgraben

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l'érosion
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)
tourisme et loisirs production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
(camping, zone de roseaux, sylviculture)
stationnement)

Facteur(s) d'influence : rejets substances polluantes dans les eaux
mise en culture, travaux du sol
pâturage

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues (intérêt hydraulique). Rétention des eaux de ruissellement provenant des cultures alentour.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Préserver les prairies humides relictuelles du secteur.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0028

Date de prospection :

15/06/2012

Localisation administrative : HAGENBACH, EGLINGEN

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.165789468

Y : 47.66

Code du bassin versant de surface : A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Bois humide (frênes) et prairies humides (rumex, hélophytes) en bordure du canal. Présence de Renouée du Japon.

Altitude : 283 m Superficie : 102871 m² Longueur : 873 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 41.37 Frênaies sub-atlantiques
37.24 Prairies à Agropyre et Rumex
53.1 ROSELIERES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : ruissellement diffus
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connectée au cours d'eau : Canal du Rhône au Rhin

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l'érosion
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : dépôt de matériaux, décharge
envahissement d'une espèce

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Système de rétention des eaux.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture. Expansion de la Renouée du Japon.

Orientation d'action

Pratiquer une gestion sylvicole adaptée.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0029

Date de prospection :

15/06/2012

Localisation administrative : HAGENBACH, GOMMERSDORF, BALLERSDORF, DANNEMARIE

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.14714689

Y : 47.64

Code du bassin versant de surface : A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)



Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Qualité de l'eau, Inondation, Etiage)



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0030

Date de prospection :

15/06/2012

Localisation administrative : TRAUBACH-LE-BAS

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.105975525

Y : 47.65

Code du bassin versant de surface : A113 Le Traubach

Code du bassin versant souterrain : 597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)


Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Qualité de l'eau)



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0031

Date de prospection :

15/06/2012

Localisation administrative : BUETHWILLER

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.130974164

Y : 47.66

Code du bassin versant de surface : A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 173d Cailloutis pliocènes du Sundgau entre Largue et Doller

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la biodiversité (Biodiversité)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies pâturées humides en contrebas de 3 étangs. Présence d'un fossé se déversant dans la Largue. Frênaie humide.

Altitude : 291 m Superficie : 36215 m² Longueur : 418 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
41.37 Frênaies sub-atlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : cours d'eau temporaire
cours d'eau temporaire
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Affluent de la Largue

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, sylviculture roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS
pâturage

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Retour de l'eau des étangs vers la Largue.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.Sylviculture.

Orientation d'action

Maintien d'une gestion extensive (sylvicole et agricole).



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0032

Date de prospection :

15/06/2012

Localisation administrative : WOLFERSDORF, TRAUBACH-LE-BAS

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.10691123

Y : 47.65

Code du bassin versant de surface : A113 Le Traubach

Code du bassin versant souterrain : 597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies humides en bordure d'un cours d'eau temporaire affluent direct de la Largue.

Altitude : 301 m Superficie : 35818 m² Longueur : 530 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.24 Prairies à Agropyre et Rumex

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : cours d'eau temporaire
cours d'eau temporaire
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Affluent du Traubach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage
infrastructure linéaire, réseaux de communication

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Système de rétention et de filtration des eaux du cours d'eau et des eaux de ruissellement provenant des cultures alentour.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien en prairie permanente et gestion extensive.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0033

Date de prospection :

19/06/2012

Localisation administrative : ELBACH, RETZWILLER

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.089653607

Y : 47.64

Code du bassin versant de surface : A112 La Largue du Largitzen au Traubach

Code du bassin versant souterrain : 597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Qualité de l'eau, Etiage)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vallée alluviale de l'Elbaechlein. Succession de prairies pâturées et de secteurs boisés.
Présence d'un aménagement avec remblais et imperméabilisation au nord-est de la zone.

Altitude : 309 m Superficie : 164699 m² Longueur : 2040 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
44.0 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : cours d'eau permanent
cours d'eau permanent
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Elbrechlein

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l'érosion
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : infrastructure linéaire, réseaux de communication
mise en culture, travaux du sol
pâturage
rejets substances polluantes dans les eaux
zone industrielle ou commerciale

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues (intérêt hydraulique).

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Extension de l'aménagement.



Orientation d'action

Maintien en prairie permanente et gestion extensive.

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Pas de plan d'eau

Zone humide ne présentant pas de végétation hygrophile mais la topographie et la pédologie (bdd zones potentiellement humides) justifient le classement de la zone en zone humide (zone d'extension des crues)



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0034

Date de prospection :

19/06/2012

Localisation administrative : CHAVANNES-SUR-L'ETANG

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.024400624

Y : 47.64

Code du bassin versant de surface : U230 La Bourbeuse de sa source à la Madeleine


Code du bassin versant souterrain : 173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Pas de mesure de protection des milieux aquatiques

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0035

Date de prospection :

19/06/2012

Localisation administrative : CHAVANNES-SUR-L'ETANG

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.019103828

Y : 47.63

Code du bassin versant de surface : U230 La Bourbeuse de sa source à la Madeleine

Code du bassin versant souterrain : 173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Pas de mesure de protection des milieux aquatiques

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Alimentation en eau potable, Qualité de l'eau, Etiage)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée en bordure du Reppe dans secteur cultivé d'une part et urbanisé de l'autre.

Altitude : 347 m Superficie : 264714 m² Longueur : 1055 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.21 Peuplements de grandes laïches (Magnocariçaies)
37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : cours d'eau permanent
cours d'eau permanent
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Reppe

Connexion possible à la nappe : Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : rejets substances polluantes dans les eaux
mise en culture, travaux du sol
habitats humains, zone urbanisée
pâturage

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues (intérêt hydraulique).

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Urbanisation.

Orientation d'action

Secteur en bordure de jardins à préserver. Maintien d'une gestion extensive.



liée à CH_024 et CH_025

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0036

Date de prospection :

19/06/2012

Localisation administrative : BRECHAUMONT, CHAVANNES-SUR-L'ETANG, MONTREUX-VIEUX

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.047634092

Y : 47.64

Code du bassin versant de surface : U230 La Bourbeuse de sa source à la Madeleine

Code du bassin versant souterrain : 173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Terrain acquis par une fondation, une association, un Conservatoire régional des espaces naturels

PSIC

Mesures de protection des milieux aquatiques : Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Alimentation en eau potable, Qualité de l'eau, Etiage)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Succession de forêts et prairies humides à Carex, héliophytes, joncs, Reine des prés; entrecoupées de nombreux plans d'eau. Forte diversité. Présence de sites gérés par le CSA ("Etang", "Riedinger", "Au champ") et zone humide remarquable. Intérêt écologique.

Altitude : 357 m Superficie : 982867 m² Longueur : 4845 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.0 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides
53.13 Typhaies
53.21 Peuplements de grandes laïches (Magnocariçaies)
37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : cours d'eau permanent
cours d'eau permanent plan d'eau
plan d'eau
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Gruebaine

Connexion possible à la nappe : Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d'étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l'érosion

Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : pSIC FR4201811 Sundgau, région des étangs

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)
pêche production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
gestion conservatoire roseaux, sylviculture)
intérêt pour la valorisation pédagogique / éducation
intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

Facteur(s) d'influence : infrastructure linéaire, réseaux de communication
rejets substances polluantes dans les eaux
mise en culture, travaux du sol
pâturage
PRATIQUES LIEES AUX LOISIRS

Evaluation



Fonctions et valeurs majeures : Intérêt écologique. Diversité des habitats, sites de reproduction et d'alimentation variés.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Préservation indispensable (pas de dépôts de gravats, pas de mise en culture, gestion extensive).



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0037

Date de prospection :

19/06/2012

Localisation administrative : ROMAGNY

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.069095691

Y : 47.61

Code du bassin versant de surface : U230 La Bourbeuse de sa source à la Madeleine

Code du bassin versant souterrain : 173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Pas de mesure de protection des milieux aquatiques

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Ancien plan d'eau totalement colonisé par des Typhas. Habitat d'intérêt pour de nombreux taxons (insectes, amphibiens..).

Altitude : 352 m Superficie : 3948 m² Longueur : 95 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.13 Typhaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : cours d'eau temporaire
cours d'eau temporaire
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connectée au cours d'eau : Affluent de la Loutre

Connexion possible à la nappe : Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l'érosion
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : intérêt paysager
valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : mise en eau, submersion, création de plan d'eau

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Intérêt écologique. Fonctions épuratoires.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Remise en eau.

Orientation d'action

Maintien du site en l'état.

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Zone humide ne présentant pas de végétation hygrophile mais la topographie et la pédologie (bdd zones potentiellement humides) justifient le classement de la zone en zone humide (zone d'extension des crues)



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0038

Date de prospection :

19/06/2012

Localisation administrative : VALDIEU-LUTRAN, ROMAGNY, MAGNY, MANSPACH, ALTENACH

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.069664623

Y : 47.61

Code du bassin versant de surface : U230 La Bourbeuse de sa source à la Madeleine

Code du bassin versant souterrain : 173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
PSIC

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Etiage)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Plaine alluviale de la Loutré. Succession de prairies pâturées dans secteur cultivé et urbanisé.
Présence d'un sentier pédestre dans le secteur "Les Vernettes".

Altitude : 361 m Superficie : 519711 m² Longueur : 7841 m
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations cours d'eau permanent ruissellement diffus
Sortie d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Loutré

Connexion possible à la nappe : Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 420007096 Héronnière du bois du Langfuresch
ZNIEFF 420007094 Le réservoir du canal et l'île sur le canal
pSIC FR4201811 Sundgau, région des étangs

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)
intérêt pour la valorisation pédagogique / éducation

Facteur(s) d'influence : infrastructure linéaire, réseaux de communication
rejets substances polluantes dans les eaux
mise en culture, travaux du sol
pâturage

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues (intérêt hydraulique).

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien en prairie permanente et gestion extensive.



liée à ZH_002

liée à CH_027 et CH_028

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0039	Date de prospection :	20/06/2012
Localisation administrative : MONTREUX-JEUNE, MONTREUX-VIEUX, MAGNY		
Coordonnées GPS du centroïde X : 7.026584703	Y : 47.61	
Code du bassin versant de surface : U230 La Bourbeuse de sa source à la Madeleine		
Code du bassin versant souterrain : 173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain		

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
 Mesures de protection des milieux aquatiques : Périmètre de protection de captage
 Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Alimentation en eau potable, Qualité de l'eau, Inondation, Etiage)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zones humides de la Porte de Bourgogne et d'Alsace ("réservoir" et "île" de Montreux-Vieux et Montreux-Jeune et alentours) : zone humide remarquable. Paysage du Sundgau. Grand intérêt écologique. Forte biodiversité.

Altitude : 344 m Superficie : 2038117 m² Longueur : 5688 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
53.1 ROSELIERES
44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES
41.C2 Bois d'Alnus glutinosa
41.37 Frênaies sub-atlantiques
53.21 Peuplements de grandes laïches (Magnocariçaies)

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations cours d'eau permanent plan d'eau ruissellement diffus
Sortie d'eau : cours d'eau permanent plan d'eau

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Suarcine

Connexion possible à la nappe : Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l'érosion
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 420007093 Région de Montreux
ZNIEFF 420007094 Le réservoir du canal et l'île sur le canal

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : infrastructures linéaires (routes, voies, ferrées...)
élevage / pastoralisme
navigation
Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)
production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)
intérêt pour la valorisation pédagogique / éducation
intérêt paysager
intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

Facteur(s) d'influence : habitats humains, zone urbanisée
infrastructure linéaire, réseaux de communication
dépôt de matériaux, décharge
rejets substances polluantes dans les eaux
PRATIQUES AGRICOLES ET PASTORALES

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Réservoir biologique. Structuration autour du réseau de rivières.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation. Mise en culture.

Orientation d'action

Valorisation pédagogique (mise en place de panneaux d'information).



liée à ZHd_005

liée à CH_030

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0040

Date de prospection :

20/06/2012

Localisation administrative : MANSPACH, ALTENACH, SAINT-ULRICH, MAGNY

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.094512311

Y : 47.59

Code du bassin versant de surface : U230 La Bourbeuse de sa source à la Madeleine

Code du bassin versant souterrain : 173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
PSIC

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Etiage)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Etangs de Dannemarie et de Manspach, vallon de Luttergraben. Zone humide remarquable. Le plus grand complexe d'étangs du Sundgau alsacien, site historique de la première héronnière. Secteurs boisés entrecoupés de roselières.

Altitude : 381 m Superficie : 943111 m² Longueur : 5144 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.0 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides
53.1 ROSELIERES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : cours d'eau permanent
plan d'eau
ruissellement diffus
Sortie d'eau : cours d'eau permanent
plan d'eau

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Luttergraben

Connexion possible à la nappe : Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l'érosion
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 420007096 Héronnière du bois du Langfuresch
pSIC FR4201811 Sundgau, région des étangs

Habitat (Directive Habitat) : Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture
pêche
Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)
production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)
intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

Facteur(s) d'influence : rejets substances polluantes dans les eaux
PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Vallon forestier parsemé d'étangs.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture.

Orientation d'action

Pratiquer une gestion sylvicole adaptée au maintien de la zone.



liée à CH_029

Renseignements généraux

Code de la zone humide :	068Asconi0041	Date de prospection :	20/06/2012
Localisation administrative :	MANSPACH		
Coordonnées GPS du centroïde	X : 7.094414006	Y :	47.61
Code du bassin versant de surface :	A112 La Largue du Largitzen au Traubach		
Code du bassin versant souterrain :	173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain		
	597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)		

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces
 Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
 Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Qualité de l'eau, Etiage)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Succession de prairies de fauche et de secteurs forestiers dans le vallon du Krebsbach.

Altitude : 342 m Superficie : 380894 m² Longueur : 2135 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.0 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides
53.11 Phragmitaies
37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations cours d'eau permanent plan d'eau ruissellement diffus
Sortie d'eau : cours d'eau permanent plan d'eau

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Krebsbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l'érosion
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme sylviculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : rejets substances polluantes dans les eaux
mise en culture, travaux du sol
PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Intérêt hydraulique et épuratoire.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture.

Orientations d'action

Améliorer les fonctionnalités hydrauliques et écologiques de la zone en rétablissant la connectivité entre le Krebsbach et la Largue.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0042

Date de prospection :

20/06/2012

Localisation administrative : MANSPACH, ALTENACH

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.106620502

Y : 47.61

Code du bassin versant de surface : A112 La Largue du Largitzen au Traubach

Code du bassin versant souterrain : 173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Etang colonisé par des hélophytes et dépression humide.

Altitude : 338 m	Superficie : 79337 m ²	Longueur : 602 m
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale Bordures de plans d'eau		
Typologie SAGE : Prairie inondable		
Typologie(s) CORINE Biotope : 53.21 Peuplements de grandes laïches (Magnocariçaies) 53.11 Phragmitaies 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES		

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion :	Régulièrement submergé	Partiellement submergé
Entrée d'eau :	précipitations cours d'eau permanent plan d'eau ruissellement diffus	Sortie d'eau : cours d'eau permanent plan d'eau

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Affluent de la Largue

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l'érosion
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) :	Pas d'inventaire patrimonial
Habitat (Directive Habitat) :	Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
Appréciation de la continuité écologique :	Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) :	Habitat pour les populations animales et végétales Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme	Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse) production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)
Facteur(s) d'influence :	rejets substances polluantes dans les eaux mise en culture, travaux du sol pâturage PRATIQUES LIEES AUX LOISIRS

Evaluation



Fonctions et valeurs majeures : Intérêt épuratoire de l'étang. Intérêt hydraulique de la dépression.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Activités et gestion de l'étang. Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien de l'étang en l'état et gestion extensive.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0043

Date de prospection :

20/06/2012

Localisation administrative : BALLERSORDF, ALTENACH

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.136773979

Y : 47.61

Code du bassin versant de surface : A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Etang colonisé par des hélophyte et dépression humide.

Altitude : 374 m

Superficie : 3811 m²

Longueur : 103 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.11 Phragmitaies
44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations
plan d'eau

Sortie d'eau : plan d'eau
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connectée au cours d'eau : Barrenwackgraben

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l'érosion
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

Facteur(s) d'influence : comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides
mise en culture, travaux du sol

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Intérêt épuratoire de la roselière et rétention d'eau. Source d'habitat et d'alimentation pour les populations animales.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Activités et gestion de l'étang. Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien de l'étang en l'état et gestion extensive.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0044

Date de prospection :

20/06/2012

Localisation administrative : BALLERSDORF

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.149137448

Y : 47.61

Code du bassin versant de surface : A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)


Code du bassin versant souterrain : 173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0045

Date de prospection :

20/06/2012

Localisation administrative : BALLERSDORF

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.148784858

Y : 47.62

Code du bassin versant de surface : A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Saulaie, roselière et prairie humide en bordure du Weihergraben. La présence du remblais de la voie ferrée favorise l'accumulation d'eau.

Altitude : 311 m

Superficie : 9083 m²

Longueur : 241 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
53.11 Phragmitaies
44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations
cours d'eau permanent
ruissellement diffus

Sortie d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Weihergraben

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l'érosion
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : infrastructures linéaires (routes, voies, ferrées...)
élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : infrastructure linéaire, réseaux de communication
rejets substances polluantes dans les eaux
mise en culture, travaux du sol
pâturage

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Intérêt épuratoire de la roselière et rétention d'eau. Source d'habitat et d'alimentation pour les populations animales.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien en prairie permanente et gestion extensive.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0046

Date de prospection :

20/06/2012

Localisation administrative : BALLERSDORF

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.14832603

Y : 47.62

Code du bassin versant de surface : A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Saulaie entourée de cultures.

Altitude : 319 m Superficie : 1343 m² Longueur : 47 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé

Entrée d'eau : précipitations nappe Sortie d'eau : nappe ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Recharge des nappes
Rôle naturel de protection contre l'érosion

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

Evaluation



Fonctions et valeurs majeures : Zone humide relictuelle dans secteur entièrement cultivé.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien de la zone en l'état. Non-intervention.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0047

Date de prospection :

21/06/2012

Localisation administrative : BALLERSDORF

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.159315264

Y : 47.63

Code du bassin versant de surface : A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide en bordure d'étang.

Altitude : 309 m Superficie : 2381 m² Longueur : 71 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.24 Prairies à Agropyre et Rumex

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : plan d'eau
plan d'eau
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connectée au cours d'eau : Affluent du Roesbaechlein

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Zone de rétention. Système prairial rare dans secteur cultivé.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien en prairie permanente et gestion extensive.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0048

Date de prospection :

21/06/2012

Localisation administrative : BALLERSDORF

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.160341321

Y : 47.61

Code du bassin versant de surface : A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)


Code du bassin versant souterrain : 597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0049

Date de prospection :

21/06/2012

Localisation administrative : BALLERSDORF

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.159474096

Y : 47.61

Code du bassin versant de surface : A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Aulnaie et saulaie en bordure de cours d'eau temporaire.

Altitude : 321 m Superficie : 20178 m² Longueur : 318 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
41.C2 Bois d'Alnus glutinosa

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : cours d'eau temporaire ruissellement diffus Sortie d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Affluent du Roesbaechlein

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l'érosion
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : rejets substances polluantes dans les eaux
PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

Evaluation



Fonctions et valeurs majeures : Secteur dense à forte capacité épuratoire.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Gestion sylvicole inadaptée.

Orientation d'action

Pratiquer une gestion sylvicole extensive.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0050

Date de prospection :

21/06/2012

Localisation administrative : FULLEREN

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.154006095

Y : 47.59

Code du bassin versant de surface : A112 La Largue du Largitzen au Traubach

Code du bassin versant souterrain : 173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide en bordure d'étangs et de cours d'eau temporaire.

Altitude : 370 m Superficie : 790 m² Longueur : 35 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : cours d'eau temporaire
cours d'eau temporaire plan d'eau
plan d'eau
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : rejets substances polluantes dans les eaux
PRATIQUES AGRICOLES ET PASTORALES

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétenion d'eau (intérêt hydraulique).

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Remblais.



Orientation d'action

Maintien d'une fauche extensive.

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

Pas de plan d'eau

Zone humide ne présentant pas de végétation hygrophile mais la topographie et la pédologie (bdd zones potentiellement humides) justifient le classement de la zone en zone humide (zone d'extension des crues)



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0051

Date de prospection :

21/06/2012

Localisation administrative : SAINT-ULRICH, MERTZEN, FULLEREN

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.135093476

Y : 47.59

Code du bassin versant de surface : A112 La Largue du Largitzen au Traubach

Code du bassin versant souterrain : 597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces


Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Source : zones à dominante humide (CIGAL) et zones potentiellement humides (ARAA)

1 plan d'eau

Zone humide ne présentant pas de végétation hygrophile mais la topographie et la pédologie (bdd zones potentiellement humides) justifient le classement de la zone en zone humide (zone d'extension des crues)



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0052

Date de prospection :

21/06/2012

Localisation administrative : MERTZEN, STRUETH

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.123210999

Y : 47.59

Code du bassin versant de surface : A112 La Largue du Largitzen au Traubach

Code du bassin versant souterrain : 173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation

Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Alimentation en eau potable, Qualité de l'eau, Inondation, Etiage)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies de fauche humides en bordure de cours d'eau. Prairies fauchées au moment de la prospection.

Altitude : 356 m

Superficie : 123793 m²

Longueur : 976 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations cours d'eau permanent ruissellement diffus
Sortie d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Affluent de la Largue

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : infrastructure linéaire, réseaux de communication
rejets substances polluantes dans les eaux
mise en culture, travaux du sol
habitats humains, zone urbanisée

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Secteur relictuel dans zone urbanisée.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation.

Orientation d'action

Maintien en prairie permanente et fauche tardive.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0053

Date de prospection :

21/06/2012

Localisation administrative : STRUETH, HINDLINGEN

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.12469028

Y : 47.57

Code du bassin versant de surface : A112 La Largue du Largitzen au Traubach

Code du bassin versant souterrain : 173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Forêt humide en bordure du ruisseau de Schimme (cours d'eau remarquable). Développement de roselières au niveau des tranchées forestières.

Altitude : 381 m Superficie : 172871 m² Longueur : 1036 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.0 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides

53.11 Phragmitaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations
cours d'eau permanent
plan d'eau
ruissellement diffus

Sortie d'eau : cours d'eau permanent
plan d'eau

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : ruisseau de Schimme

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d'étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Rôle naturel de protection contre l'érosion

Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : rejets substances polluantes dans les eaux
PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

Evaluation



Fonctions et valeurs majeures : Forêt humide en bordure de cours d'eau remarquable.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture inadaptée.

Orientation d'action

Pratiquer une gestion sylvicole extensive.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0054

Date de prospection :

21/06/2012

Localisation administrative : STRUETH

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.12809675

Y : 47.58

Code du bassin versant de surface : A112 La Largue du Largitzen au Traubach

Code du bassin versant souterrain : 597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie de fauche humide en cours de fauchage au moment de la prospection. Présence de Reine des prés, de typhas...

Altitude : 475 m Superficie : 4613 m² Longueur : 133 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
53.13 Typhaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : cours d'eau permanent
cours d'eau permanent
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Affluent de la Largue

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l'érosion
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : rejets substances polluantes dans les eaux
habitats humains, zone urbanisée
PRATIQUES AGRICOLES ET PASTORALES

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Secteur relictuel dans zone urbanisée.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation.

Orientation d'action

Maintien en prairie permanente et fauche tardive.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0055

Date de prospection :

21/06/2012

Localisation administrative : HINDLINGEN

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.161424659

Y : 47.58

Code du bassin versant de surface : A112 La Largue du Largitzen au Traubach

Code du bassin versant souterrain : 173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Fourrés humides à saules, aulnes et héliophytes. Débroussaillage visible le long de la route.

Altitude : 388 m Superficie : 22658 m² Longueur : 384 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 41.C2 Bois d'Alnus glutinosa
44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
53.1 ROSELIERES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé

Entrée d'eau : précipitations
nappe
ruissellement diffus

Sortie d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Recharge des nappes
Rôle naturel de protection contre l'érosion

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : infrastructure linéaire, réseaux de communication
coupes, abattages, arrachages et déboisements

Evaluation



Fonctions et valeurs majeures : Secteur relictuel dans zone cultivée.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Défrichage, gestion intensive.

Orientation d'action

Pratiquer une gestion extensive.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0056

Date de prospection :

21/06/2012

Localisation administrative : FRIESEN

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.157839014

Y : 47.57

Code du bassin versant de surface : A112 La Largue du Largitzen au Traubach

Code du bassin versant souterrain : 173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide en bordure de plan d'eau.

Altitude : 382 m

Superficie : 7510 m²

Longueur : 328 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations
plan d'eau
ruissellement diffus

Sortie d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

Evaluation



Fonctions et valeurs majeures : Zone de rétention d'eau.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture ou élargissement du plan d'eau.

Orientation d'action

Maintien en prairie permanente.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0057

Date de prospection :

02/07/2012

Localisation administrative : LARGITZEN

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.187944722

Y : 47.57

Code du bassin versant de surface : A111 La Largue du Grumbach au Largitzen (inclus)


Code du bassin versant souterrain : 173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier



liée à CH_033

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0058

Date de prospection :

02/07/2012

Localisation administrative : LARGITZEN, SEPPOIS-LE-HAUT, BISEL

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.207287413

Y : 47.55

Code du bassin versant de surface : A111 La Largue du Grumbach au Largitzen (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Alimentation en eau potable, Qualité de l'eau, Inondation, Etiage)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vallée alluviale du Largitzenbach. Alternance de bandes enherbées, prairies pâturées et cultures. Manque d'assainissement sur la commune de Bisel.

Altitude : 394 m Superficie : 314538 m² Longueur : 3720 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2

PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

37.1

COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations

Sortie d'eau : cours d'eau permanent

cours d'eau permanent

ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Largitzenbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d'étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) :

Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

pâturage

rejets substances polluantes dans les eaux

infrastructure linéaire, réseaux de communication

Evaluation



Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues (intérêt hydraulique).

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien en prairies permanentes et gestion extensive.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0059

Date de prospection :

02/07/2012

Localisation administrative : FRIESEN

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.153704199

Y : 47.56

Code du bassin versant de surface : A112 La Largue du Largitzen au Traubach

Code du bassin versant souterrain : 173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies pâturées humides en bordure de cours d'eau temporaire.

Altitude : 366 m Superficie : 62710 m² Longueur : 678 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
53.1 ROSELIERES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : cours d'eau temporaire
cours d'eau temporaire
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Affluent de la Largue

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l'érosion
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Zone de rétention d'eau.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0060

Date de prospection :

02/07/2012

Localisation administrative : FRIESEN, UEBERSTRASS

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.156821227

Y : 47.56

Code du bassin versant de surface : A111 La Largue du Grumbach au Largitzen (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Reine de prés et Carex en bordure de plan d'eau. Culture en contact direct (menace?).

Altitude : 370 m Superficie : 3777 m² Longueur : 95 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
53.21 Peuplements de grandes laïches (Magnocariçaies)

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : plan d'eau
plan d'eau ruissellement diffus
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

Evaluation



Fonctions et valeurs majeures : Végétation dense, forte capacité épuratoire.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien de la zone en l'état avec fauche tardive une à deux fois par an.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0061

Date de prospection :

02/07/2012

Localisation administrative : UEBERSTRASS

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.149374721

Y : 47.55

Code du bassin versant de surface : A112 La Largue du Largitzen au Traubach

Code du bassin versant souterrain : 173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Dépression humide en queue d'étang. Prairies pâturées ou fauchées.

Altitude : 391 m Superficie : 47512 m² Longueur : 514 m
Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau
Typologie SAGE : Prairie inondable
Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé
Entrée d'eau : précipitations plan d'eau ruissellement diffus
Sortie d'eau : plan d'eau ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau
Connectée au cours d'eau : Affluent de la Largue

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial
Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)
Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Evaluation



Fonctions et valeurs majeures : Zone de rétention des eaux de ruissellement et des eaux du plan d'eau.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0062

Date de prospection :

02/07/2012

Localisation administrative : UEBERSTRASS

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.155786288

Y : 47.55

Code du bassin versant de surface : A111 La Largue du Grumbach au Largitzen (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)



Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0063

Date de prospection :

02/07/2012

Localisation administrative : FRIESEN, HINDLINGEN

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.145468565

Y : 47.57

Code du bassin versant de surface : A112 La Largue du Largitzen au Traubach

Code du bassin versant souterrain : 173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Communautés à Reine des prés et hélophytes dans secteur présentant un nombre important de plans d'eau.

Altitude : 359 m

Superficie : 53824 m²

Longueur : 372 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
53.11 Phragmitaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations plan d'eau Sortie d'eau : plan d'eau

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connectée au cours d'eau : Affluent de la Largue

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l'érosion
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : pêche Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

Facteur(s) d'influence : habitats humains, zone urbanisée

Evaluation



Fonctions et valeurs majeures : Forte capacité épuratoire. Intérêt écologique.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation.

Orientation d'action

Non-intervention.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0064

Date de prospection :

02/07/2012

Localisation administrative : HINDLINGEN, FRIESEN, UEBERSTRASS, SEPPOIS-LE-BAS

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.12527996

Y : 47.54

Code du bassin versant de surface : U230 La Bourbeuse de sa source à la Madeleine

Code du bassin versant souterrain : 173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain



Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Alimentation en eau potable)



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0065

Date de prospection :

02/07/2012

Localisation administrative : BISEL

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.220831749

Y : 47.55

Code du bassin versant de surface : A111 La Largue du Grumbach au Largitzen (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : PSIC

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Marais, étang et forêt humide. Zone humide remarquable.

Altitude : 414 m Superficie : 40633 m² Longueur : 545 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Forêt alluviale

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.11 Phragmitaies
53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)
44.0 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : cours d'eau temporaire Sortie d'eau : cours d'eau temporaire
plan d'eau plan d'eau

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Affluent du Largitzenbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l'érosion
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : pSIC FR4201811 Sundgau, région des étangs

Habitat (Directive Habitat) : Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)
intérêt pour la valorisation pédagogique / éducation

Facteur(s) d'influence : PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Richesse biologique.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture.

Orientation d'action

Pratique d'une gestion sylvicole adaptée.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0066

Date de prospection :

02/07/2012

Localisation administrative : BISEL, FELDBACH, MOERNACH

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.234304254

Y : 47.53

Code du bassin versant de surface : A111 La Largue du Grumbach au Largitzen (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel



Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Alimentation en eau potable, Qualité de l'eau, Inondation, Etiage)



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0067

Date de prospection :

02/07/2012

Localisation administrative : MOERNACH

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.257667668

Y : 47.5

Code du bassin versant de surface : A111 La Largue du Grumbach au Largitzen (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Dépression à Reine des prés, en bordure de cours d'eau temporaire.

Altitude : 476 m Superficie : 8979 m² Longueur : 208 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : cours d'eau temporaire
cours d'eau temporaire
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Affluent du Largitzenbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues (intérêt hydraulique).

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'une gestion extensive.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0068

Date de prospection :

03/07/2012

Localisation administrative : HINDLINGEN, FRIESEN

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.129922933

Y : 47.56

Code du bassin versant de surface : A112 La Largue du Largitzen au Traubach

Code du bassin versant souterrain : 173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : PSIC

Mesures de protection des milieux aquatiques : Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Alimentation en eau potable, Qualité de l'eau, Etiage)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide remarquable. Complexe de petits étangs du "Sundgau des étangs". Zone humide artificialisée.

Altitude : 405 m Superficie : 287239 m² Longueur : 1250 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.1 ROSELIERES
44.0 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : plan d'eau ruissellement diffus Sortie d'eau : plan d'eau

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connectée au cours d'eau : Affluent de la Largue

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l'érosion
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : pSIC FR4201811 Sundgau, région des étangs

Habitat (Directive Habitat) : Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)
pêche production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)
intérêt pour la valorisation pédagogique / éducation

Facteur(s) d'influence : PRATIQUES LIÉES À LA GESTION DES EAUX
PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Complexe d'étangs avec fourrés humides associés. Intérêt pédagogique.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture et pisciculture intensives.

Orientation d'action

Pratiquer une gestion sylvicole adaptée.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0069

Date de prospection :

03/07/2012

Localisation administrative : SEPOIS-LE-BAS

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.162160633

Y : 47.53

Code du bassin versant de surface : A111 La Largue du Grumbach au Largitzen (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Reine des prés dans dépression pâturée.

Altitude : 428 m Superficie : 11490 m² Longueur : 174 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : cours d'eau temporaire
cours d'eau temporaire
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Cours d'eau temporaire isolé

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage
habitats humains, zone urbanisée

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Rétention des eaux. Alimentation du bétail.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation. Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0070

Date de prospection :

03/07/2012

Localisation administrative : SEPOIS-LE-HAUT

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.172215148

Y : 47.53

Code du bassin versant de surface : A111 La Largue du Grumbach au Largitzen (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie alluviale de fauche en bordure du Babersenbach.

Altitude : 409 m

Superficie : 63857 m²

Longueur : 1498 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations
cours d'eau temporaire
ruissellement diffus

Sortie d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Babersenbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
rejets substances polluantes dans les eaux
pâturage

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues (intérêt hydraulique).

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'une gestion extensive (fauche tardive).



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0071

Date de prospection :

03/07/2012

Localisation administrative : SEPOIS-LE-HAUT, PFETTERHOUSE

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.176593425

Y : 47.52

Code du bassin versant de surface : A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 092a Calcaires Jurassiques du Jura tabulaire

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel


Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Inondation)



Renseignements généraux

Code de la zone humide :	068Asconi0072	Date de prospection :	03/07/2012
Localisation administrative :	SEPOIS-LE-HAUT, BISEL, MOOSLARGUE, DURLINSDORF		
Coordonnées GPS du centroïde	X : 7.218098929	Y :	47.51
Code du bassin versant de surface :	A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)		
Code du bassin versant souterrain :	173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue		
	597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)		


Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Zone spéciale de conservation (directive Habitats)

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Périmètre de protection de captage
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau et la biodiversité (Alimentation en eau potable, Inondation, Biodiversité)



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0073

Date de prospection :

03/07/2012

Localisation administrative : PFETTERHOUSE

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.178938695

Y : 47.51

Code du bassin versant de surface : A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide en connexion possible avec le plan d'eau situé de l'autre côté de la route.

Altitude : 433 m

Superficie : 37640 m²

Longueur : 551 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37 Prairies humides et mégaphorbiaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations
plan d'eau
ruissellement diffus

Sortie d'eau : plan d'eau

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connectée au cours d'eau : Cours d'eau temporaire isolé

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Evaluation



Fonctions et valeurs majeures : Zone de rétention des eaux. Alimentation du bétail.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Expansion de la ferme.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0074

Date de prospection :

03/07/2012

Localisation administrative : PFETTERHOUSE

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.151382022

Y : 47.51

Code du bassin versant de surface : A111 La Largue du Grumbach au Largitzen (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : PSIC

Mesures de protection des milieux aquatiques : Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau et la biodiversité (Alimentation en eau potable, Etiage, Biodiversité)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide remarquable : Tschassweiher et étangs de Gerschwiller ; élargie aux prairies humides à Reine des prés au sud des étangs.

Altitude : 437 m Superficie : 309579 m² Longueur : 2428 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.0 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides
37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : cours d'eau temporaire
cours d'eau temporaire plan d'eau
plan d'eau
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Babersenbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l'érosion
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : pSIC FR4201811 Sundgau, région des étangs

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)
sylviculture production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : PRATIQUES LIÉES À LA GESTION DES EAUX
PRATIQUES LIÉES AUX LOISIRS
PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS
mise en culture, travaux du sol

Evaluation



Fonctions et valeurs majeures : Intérêt écologique important (zone de développement d'espèces remarquables : amphibiens, odonates..).

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture. Loisirs liés aux étangs. Mise en culture de la partie sud.

Orientation d'action

Pratiquer des loisirs respectueux des milieux naturels. Pratiquer une gestion (sylvicole et agricole) extensive.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0075

Date de prospection :

03/07/2012

Localisation administrative : PFETTERHOUSE

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.170369098

Y : 47.5

Code du bassin versant de surface : A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 092a Calcaires Jurassiques du Jura tabulaire

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies pâturées en bordure de cours d'eau temporaire, dans secteur encaissé.

Altitude : 454 m

Superficie : 37573 m²

Longueur : 639 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37 Prairies humides et mégaphorbiaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations

Sortie d'eau : cours d'eau temporaire

cours d'eau temporaire

ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Dorfbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Soutien naturel d'étiage

Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval

Sédimentation des matières en suspension

Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : rejets substances polluantes dans les eaux

mise en culture, travaux du sol

pâturage

Evaluation



Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0076

Date de prospection :

03/07/2012

Localisation administrative : DURLINSDORF, LIEBSDORF

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.222930913

Y : 47.49

Code du bassin versant de surface : A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)


Code du bassin versant souterrain : 173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0077

Date de prospection :

03/07/2012

Localisation administrative : LIEBSDORF

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.229620727

Y : 47.48

Code du bassin versant de surface : A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)



Code du bassin versant souterrain : 173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0078

Date de prospection :

03/07/2012

Localisation administrative : LIEBSDORF

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.2341338

Y : 47.48

Code du bassin versant de surface : A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 092b Calcaires Jurassiques du Jura alsacien


173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0079

Date de prospection :

03/07/2012

Localisation administrative : DURLINSDORF

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.245438395

Y : 47.49

Code du bassin versant de surface : A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 092b Calcaires Jurassiques du Jura alsacien


Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Zone spéciale de conservation (directive Habitats)

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Document d'objectifs Natura 2000

Mesures agri-environnementales (CTE, MAE)



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0080

Date de prospection :

03/07/2012

Localisation administrative : MOERNACH

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.244979592

Y : 47.51

Code du bassin versant de surface : A111 La Largue du Grumbach au Largitzen (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie de fauche en bordure du Largitzenbach.

Altitude : 446 m Superficie : 70454 m² Longueur : 598 m
Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Bordures de plans d'eau
Typologie SAGE : Prairie inondable
Typologie(s) CORINE Biotope : 37 Prairies humides et mégaphorbiaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé
Entrée d'eau : précipitations cours d'eau permanent plan d'eau ruissellement diffus
Sortie d'eau : cours d'eau permanent plan d'eau

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle
Connectée au cours d'eau : Largitzenbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial
Habitat (Directive Habitat) : Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat
Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique
Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)
Facteur(s) d'influence : infrastructure linéaire, réseaux de communication
rejets substances polluantes dans les eaux
mise en culture, travaux du sol

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues. Fonctionnalité rare dans zone fortement cultivée.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'une gestion extensive.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0081

Date de prospection :

03/07/2012

Localisation administrative : BENDORF, WINKEL

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.266095074

Y : 47.48

Code du bassin versant de surface : A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 092b Calcaires Jurassiques du Jura alsacien

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Terrain acquis par une fondation, une association, un Conservatoire régional des espaces naturels

Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

Zone spéciale de conservation (directive Habitats)

Mesures de protection des milieux aquatiques : Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Document d'objectifs Natura 2000

Mesures agri-environnementales (CTE, MAE)

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau et la biodiversité (Alimentation en eau potable, Biodiversité)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vallée alluviale à forte valeur écologique du Grumbach. Zone humide remarquable "Bannholtz" (zone sourceuse du Grumbach), site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens. Nombreux habitats (prairies à Reine des prés, carex, joncs, hélrophytes, saules..)

Altitude : 534 m Superficie : 455259 m² Longueur : 3031 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES
53.11 Phragmitaies
44.0 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides
53.5 JONCHAIES HAUTES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : cours d'eau permanent
cours d'eau permanent
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Grumbach

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l'érosion
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 420007138 Prairie de fond de vallon à Orchidées
ZSC FR4202001 Vallée de la Largue

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, gestion conservatoire roseaux, sylviculture)
intérêt pour la valorisation pédagogique / éducation
intérêt paysager

Facteur(s) d'influence : infrastructure linéaire, réseaux de communication
rejets substances polluantes dans les eaux
mise en culture, travaux du sol
pâturage

Evaluation



Fonctions et valeurs majeures : Intérêt écologique majeur, diversité des habitats, fonctionnalités hydrauliques conservées (expansion des crues).

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Gestion intensive.

Orientation d'action

Maintien d'une gestion extensive (pâturage et fauche tardive).



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0082

Date de prospection :

04/07/2012

Localisation administrative : OBERLARG

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.238316624

Y : 47.46

Code du bassin versant de surface : A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 092b Calcaires Jurassiques du Jura alsacien


Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Périmètre de protection de captage

Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier



liée à CH_036

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0083

Date de prospection :

04/07/2012

Localisation administrative : LEVONCOURT, OBERLARG

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.221905456

Y : 47.45

Code du bassin versant de surface : A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 092b Calcaires Jurassiques du Jura alsacien

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
Zone spéciale de conservation (directive Habitats)

Mesures de protection des milieux aquatiques : Périmètre de protection de captage
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Document d'objectifs Natura 2000

Mesures agri-environnementales (CTE, MAE)

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau et la biodiversité (Alimentation en eau potable, Etiage, Biodiversité)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vallée alluviale de la Largue, dans sa partie la plus amont. Nombreuses prairies de fauche à Reine des prés. Fonctionnement hydraulique conservé. Intérêt hydraulique.

Altitude : 515 m Superficie : 277167 m² Longueur : 2022 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations cours d'eau permanent ruissellement diffus
Sortie d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Largue

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 420007145 Phragmitaie sur la Largue
ZSC FR4202001 Vallée de la Largue

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : rejets substances polluantes dans les eaux
mise en culture, travaux du sol

Evaluation



Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues. Secteur amont de la Largue relativement préservé (après cours d'eau busé dans Oberlarg).

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'une gestion extensive (fauche tardive).



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0084

Date de prospection :

04/07/2012

Localisation administrative : COURTAVON, LEVONCOURT

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.197751697

Y : 47.45

Code du bassin versant de surface : A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Zone spéciale de conservation (directive Habitats)

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Document d'objectifs Natura 2000

Mesures agri-environnementales (CTE, MAE)

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Etiage)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vallée alluviale de la Largue, entre Levoncourt et Courtavon. Partie amont globalement préservée malgré la présence de quelques cultures.

Altitude : 459 m

Superficie : 136551 m²

Longueur : 1714 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations
cours d'eau permanent
ruissellement diffus

Sortie d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Largue

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étéage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZSC FR4202001 Vallée de la Largue

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : infrastructure linéaire, réseaux de communication
rejets substances polluantes dans les eaux
mise en culture, travaux du sol
pâturage

Evaluation



Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues (intérêt hydraulique).

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'une gestion extensive (fauche tardive).



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0085

Date de prospection :

04/07/2012

Localisation administrative : COURTAVON

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.208689911

Y : 47.46

Code du bassin versant de surface : A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)


Code du bassin versant souterrain : 173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0086

Date de prospection :

04/07/2012

Localisation administrative : COURTAVON

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.216241543

Y : 47.47

Code du bassin versant de surface : A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue



Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la biodiversité (Biodiversité)



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0087

Date de prospection :

04/07/2012

Localisation administrative : LEVONCOURT

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.193949193

Y : 47.44

Code du bassin versant de surface : A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 092a Calcaires Jurassiques du Jura tabulaire

173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies de fauche en bordure de cours d'eau temporaire, dans zone de dépression. Présence de Carex, Joncs et Reine des prés.

Altitude : 500 m Superficie : 4669 m² Longueur : 293 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
53.21 Peuplements de grandes laïches (Magnocariçaies)
53.5 JONCHAIES HAUTES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : cours d'eau temporaire
cours d'eau temporaire
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Evaluation



Fonctions et valeurs majeures : Zone de rétention.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Gestion intensive.

Orientation d'action

Maintien d'une gestion extensive.



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0088

Date de prospection :

04/07/2012

Localisation administrative : OBERLARG

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.214955004

Y : 47.44

Code du bassin versant de surface : A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 092b Calcaires Jurassiques du Jura alsacien


Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la biodiversité (Biodiversité)



liée à ZHd_016 et ZHd-017

liée à CH_037 à CH_064

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0089

Date de prospection :

04/07/2012

Localisation administrative : DE COURTAVON A ILLFURTH (24 COMMUNES)

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.172861559

Y : 47.62

Code du bassin versant de surface : A110 La Largue de sa source au Grumbach (inclus)

A111 La Largue du Grumbach au Largitzen (inclus)

A112 La Largue du Largitzen au Traubach

A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

A115 La Largue du Soultzbach à l'III

Code du bassin versant souterrain : 173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

173b Cailloutis pliocènes du Sundgau à l'Est de la Largue

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau et la biodiversité (Alimentation en eau potable, Qualité de l'eau, Inondation, Etiage, Biodiversité)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vaste vallée alluviale de la Largue (51km de cours d'eau) : 2 cours d'eau remarquables, 3 zones humides remarquables, site Natura 2000 "Vallée de la Largue", 8 sites gérés par le CSA. Partie amont plus diversifiée (entre Courtavon et Seppois-le-Haut).

Altitude : 312 m Superficie : 9646170 m² Longueur : 35885 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
53.11 Phragmitaies
53.13 Typhaies
53.21 Peuplements de grandes laïches (Magnocariçaies)
53.5 JONCHAIES HAUTES
44.0 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé Partiellement submergé

Entrée d'eau : précipitations Sortie d'eau : cours d'eau permanent
cours d'eau permanent
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connectée au cours d'eau : Largue

Connexion possible à la nappe : Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

Fonction(s) hydraulique et hydrologique : Fonction d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l'érosion
Recharge potentielle des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

ZSC FR4202001 Vallée de la Largue

pSIC FR4201812 Jura alsacien

Habitat (Directive Habitat) : Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*,
Salicion albae)
Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Etapas migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : réservoir pour l'alimentation en eau potable
infrastructures linéaires production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)
(routes, voies, ferrées...) production agricole et sylvicole (pâturage, fauche,
gestion conservatoire roseaux, sylviculture)
sylviculture intérêt pour la valorisation pédagogique / éducation
intérêt paysager
valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : infrastructure linéaire, réseaux de communication
rejets substances polluantes dans les eaux
PRATIQUES LIÉES À LA GESTION DES EAUX
PRATIQUES AGRICOLES ET PASTORALES
PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Terrain acquis par une fondation, une association, un Conservatoire régional des espaces naturels
Zone spéciale de conservation (directive Habitats)
PSIC

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Périmètre de protection de captage
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Document d'objectifs Natura 2000
Mesures agri-environnementales (CTE, MAE)

Evaluation


Fonctions et valeurs majeures : Intérêts hydrauliques et écologiques majeurs. Lit majeur fonctionnel de la Largue. Sources pétrifiantes de Peute Goutte et Latriff.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : De nombreuses menaces pèsent sur un système aussi complexe : conversion des prairies de fauche en terres cultivées, pratique d'une gestion sylvicole inappropriée, développement de zones urbaines, pollution...

Orientation d'action

Poursuivre les efforts déjà effectués en terme de préservation du système alluvial. Apporter un statut particulier au secteur compris entre Courtavon et Seppois-le-Haut (forte valeur écologique avec diversité des habitats) : arrêté de protection de biotope?



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0090

Date de prospection :

24/07/2012

Localisation administrative : MORTZWILLER

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.03816

Y : 47.74

Code du bassin versant de surface : A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)


Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Pas de mesure de protection des milieux aquatiques

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Etiage)





Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0091	Date de prospection :	24/07/2012
Localisation administrative : BRETEN		
Coordonnées GPS du centroïde X : 7.058265	Y : 47.71	
Code du bassin versant de surface : A113	Le Traubach	
Code du bassin versant souterrain : 173a	Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain	
	597c	Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces
 Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
 Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Qualité de l'eau, Etiage)



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0092

Date de prospection :

24/07/2012

Localisation administrative : TRAUBACH-LE-BAS, ELBACH

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.069821

Y : 47.65

Code du bassin versant de surface : A112 La Largue du Largitzen au Traubach

Code du bassin versant souterrain : 173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain



597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0093

Date de prospection :

24/07/2012

Localisation administrative : VALDIEU-LUTRAN, ELBACH

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.063272

Y : 47.64

Code du bassin versant de surface : A112 La Largue du Largitzen au Traubach

Code du bassin versant souterrain : 173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)


Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

Zone humide fonctionnelle prioritaire pour la gestion de l'eau (Alimentation en eau potable, Qualité de l'eau)



liée à CH_023

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0094

Date de prospection :

24/07/2012

Localisation administrative : BALSCHWILLER

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.140005

Y : 47.67

Code du bassin versant de surface : A114 La Largue du Traubach au Sultzbach (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 173d Cailloutis pliocènes du Sundgau entre Largue et Doller


597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel


Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier



Pas de photographie disponible



Renseignements généraux

Code de la zone humide : 068Asconi0095

Date de prospection :

24/07/2012

Localisation administrative : SOPPE-LE-HAUT

Coordonnées GPS du centroïde X : 7.066768

Y : 47.72

Code du bassin versant de surface : A114 La Largue du Traubach au Soultzbach (inclus)

Code du bassin versant souterrain : 173a Cailloutis pliocènes du Sundgau du Belfortain

597c Marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (molasse alsacienne)

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Pas de mesure de protection des espaces

Mesures de protection des milieux aquatiques : Pas de mesure de protection des milieux aquatiques

Instruments contractuels et financiers : Pas d'instrument contractuel et financier

