

CONSEIL GENERAL DU HAUT-RHIN

DOCUMENT



n° 18084

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES DU  
HAUT BASSIN DE LA DOLLER

ATELIER D'ÉCOLOGIE RURALE ET URBAINE  
*Spécialistes de l'Environnement depuis 1978*

**ATELIER D'ÉCOLOGIE RURALE ET URBAINE**  
Spécialistes de l'Environnement depuis 1978

Nous remercions V. RASTETTER, E. HEROLD et G. OCHSENBEIN, naturalistes, qui nous ont fourni des informations et des précisions sur l'écologie des milieux humides du Haut-Bassin de la Doller.



Ce dossier a été réalisé par :

- Raymond **SCHIRMER**  
Ingénieur d'études
- François **HEIDMANN**  
Directeur d'études
- Isabelle **STANGER**  
Secrétaire.

SOMMAIRE
----------

1 – Introduction .....	4
2 – Eléments de contexte.....	5
3 – Méthodologie.....	11
4 – Carte des Sites .....	13
5 – Tableau de synthèse des sites avec estimation de leur intérêt.....	15
6 – Guide de lecture des “Fiches Sites” .....	19
7 – Fichier des principaux sites répertoriés.....	22
8 – Autres sites d’intérêt écologique .....	159
9 – Glossaire .....	163

## 1 – INTRODUCTION

Le Conseil Général du Haut-Rhin souhaite disposer d'un inventaire des milieux humides remarquables, en préalable d'une étude plus générale sur le Haut-Bassin de la Doller (SAGE, Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux).

Ce travail a été confié à l'A.E.R.U. par la D.D.A.F., conducteur d'opération.

Le recensement porte essentiellement sur les zones naturelles humides, "d'intérêt remarquable", des neuf communes de la Haute Vallée. Il aborde aussi, brièvement, les autres espaces possédant une importance du point de vue environnemental.

En plus de la présentation biocénotique des milieux, les aspects de gestion (évolution des milieux, conservation, menace) sont abordés.

Pour plus de facilité, cet inventaire est présente sous la forme de fiches descriptives et évaluatives, pour chacun des principaux sites étudiés (41 sites).

Inventaire des Zones Humides du Haut-Bassin de la Doller

N° du site	Nom du site	Intérêt écologique	Intérêt floristique	Intérêt faunistique	Intérêt paysager	Intérêt global
<b>LACS</b>						
1	Lachtelweiher	+		++	++	Local +
2	Lac d'Alfeld	t		++	+++	Régional
3	Grand et Petit Neuweiher	.+		++	+++	Régional
4	Lac des Perches	+	t	++	+++	Régional
5	Lac de Sewen	ttt	ttt	ttt	ttt	National
<b>TOURBIERES</b>						
6	Tourbière de Boedelen	t+	+t	t		Local t
7	Milieux tourbeux du Col de Morteville	tt	+t	tt	tt	Local t
8	Zone humide du piémont du Neuberg	t	tt	t		Local
9	Milieu tourbeux dans l'ombilic SE-E de la Tête du Moinechamp	tt	tt	tt	tt	Local t
10	Forêt humide du piémont du Neuberg	tt	t	t	t	Local t
11	Zone tourbeuse du Gresson Moyen et Bas	tt	tt	t	t	Régional
12	Milieu tourbeux en amont des Neuweiher	tt	tt	t	t	Régional
<b>PRAIRIES HUMIDES</b>						
13	Source Doller et Lachtelweiherbaechle	+++	++	++	+	Régional
14	Pâturage extensif près des ruines de la "Station météorologique"	+	++	+	+	Local
15	Prairies alluviales au droit de Sickert	++	++	++	+++	Régional
16	Prairies autour du terrain d'aviation	++	++	++	+++	Régional
17	Prairies alluviales Sewen-Dolleren	++	++	++	+++	Régional
18	Prairies humides d'Ermensbach	+	++	+	++	Local +
19	Vallon du Kerbach sous la ferme du Ruchberg	+	+	+	+	Local
20	Zone humide du Johannesbergbaechle	+	+	+	+	Local
21	Prairies humides au Nord-Ouest de Rimbach	++	++	++	+++	Régional
22	Cariçaie et Jonçaie près de la F.A. du Riesenwald	+	+	+	+	Local
23	Jonçaie-Cariçaie en amont de la roche moutonnée de Basse Bers	+	+	+	+	Local

Inventaire des Zones Humides du Haut-Bassin de la Doller

N° du site	Nom du site	Intérêt écologique	Intérêt floristique	Intérêt faunistique	Intérêt paysager	Intérêt global
24	Zone humide autour de l'ancienne ferme de Basse Bers	+t	t	tt	t	Local
25	Zone humide dans la clairière au Nord de la Tête des Charbonniers	t	t	+t	t	Local t
26	Anciennes chaumes du Neuberg	tt	tt	t	t	Local t
27	Zone humide du Col de la Ronde Tête	t	tt	t	t	Local t
28	Zone humide de l'ombilic du Boedelen	+	tt	+	t	Local t
29	Prairies et landes humides du Wagenstahl	tt	tt	ttt	ttt	Régional

**MILIEUX**

**FORESTIERS**

30	Clairières humides au Nord du Joppelberg	+	+	++	++	Local +
31	Coupe forestière près des ruines de la ferme du Wasserfall	+	+	+	+	Local
32	Phalaridaie du Wasserfall	+	+	+	+	Local
33	Saulaie-Boulaie du Col de Morteville	++	+	+		Local
34	Saulaie-Boulaie près du Lac des Perches	++	+	+	+	Local
35	Cône des torrents entre les fermes Basse Bers et Riesenwald	t	++	++		Local +
36	Forêts humides entre Moyenne et Basse Bers	tt	++	++	+	Local t
37	Aulnaie tourbeuse du replat Perche aval	ttt	++	+++	++	Régional
38	Forêts tourbeuses Nord du Joppelberg	tt	++	++	+	Local
39	Tourbière forestière du thalweg Nord de la Tête des Charbonniers	t	++	+		Local
40	Aulnaie du Rossberg	ttt	++	++	++	Régional
41	Erableraie du Ballon d'Alsace	ttt	+++	+++	++	Régional t

**SITES NON**

**DECRIITS**

42	Erbaleraie humide entre la ferme du Petit Langenberg et celle de Lerchenmatt					?
43	Aulnaie tourbeuse du Wagenstallbach					Régional
44	Prairie humide					Local

Inventaire des Zones Humides du Haut-Bassin de la Doller

N° du site	Nom du site	Intérêt écologique	Intérêt floristique	Intérêt faunistique	Intérêt paysager	Intérêt global
45	Erableraie humide du thalweg Entzengesick					?
46	Frênaie-Erableraie Nord du petit Langenberg					?
47	Erableraie humide de Hinteralfeld					?
48	Pâturage humide de Hinteralfeld					?
49	Frênaie Erableraie au-dessus du Lac d'Alfeld					?
50	Erableraie humide du Gresson Bas					?
51	Ancienne pâture au Nord du Stahlberg					?
52	Ancien pré montagnard au Sud du Stahlberg					?
53	Zone humide en aval de la FA. de Baerenbach					?

Estimation de l'intérêt des sites : il s'agit d'une appréciation grossière, par défaut. Les milieux n'ont pas été décrits finement. Par contre, le Lac de Sewen a été classé comme site d'intérêt national dans le cadre d'un inventaire des tourbières françaises.